

Znak sprawy: Adg 2010-02/20

Kielce, 17.12.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ - NR 1

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)

Zamawiający – Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy części 1 pkt. II.1.1 Serwer aplikacyjny

Zamawiający wymaga: Gniazda PCI:

Minimum 1 slot pełnej wysokości o prędkości x16 oraz 3 sloty Low Profile x16.

Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający 1 slot pełnej wysokości o prędkości x16 oraz 3 sloty Low Profile?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie i dokonuje zmiany zapisu SIWZ w **Załączniku nr 1A – SOPZ Część 1, rozdział II ust. II.1.1 – serwer aplikacyjny w pozycji Gniazda PCI**, która otrzymuje brzmienie: „Minimum 1 slot pełnej wysokości o prędkości x16 oraz 3 sloty Low Profile”

Pytanie nr 2

Dotyczy części 1 pkt. II.1.3. Serwer bazodanowy

Zamawiający wymaga: Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012 R2, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019.

W celu możliwości zaoferowania nowoczesnego serwera prosimy o wykreślenie wsparcia do systemu Microsoft Windows 2012 R2.

Oferowany serwer będzie posiadał oczywiście wsparcie do Microsoft Windows 2016 oraz do Microsoft Windows 2019.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie i dokonuje zmiany zapisu SIWZ w **Załączniku nr 1A – SOPZ Część 1, rozdział II ust. II.1.3 – serwer bazodanowy w pozycji Certyfikaty**, która otrzymuje brzmienie:

„- Serwer musi posiadać deklarację CE,

- Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019.”

Pytanie nr 3

Dotyczy części 1 pkt. II.2.1 Serwerowy system operacyjny

Zamawiający wymaga: Windows Server Standard Core 2019 Open No Level Government CoreLicense lub równoważne.

Komplet umożliwiający licencjonowanie wszystkich rdzeni i procesorów w serwerach wirtualizacyjnych i backup z pkt odpowiednio II.1.1 i II.1.2.

W tabeli przedmiotu zamówienia wyszczególnione jest 4 sztuki „Serwerowego systemu operacyjnego”.

Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość „Serwerowego systemu operacyjnego” powinna być dostarczona:

- czy 4 sztuki zgodnie z tabelą ?
- czy 4 komplety po 2 licencje zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. II.2.1 ?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 4 sztuk Serwerowego Systemu Operacyjnego zgodnie z tabelą ilościową.

Pytanie nr 4

Dotyczy części 1 pkt. II.2.2 Licencje dostępne serwera

Zamawiający wymaga: Oprogramowanie MS Windows 2019 **Device CAL** lub równoważne

Jednocześnie Zamawiający wymaga: Ilość - Serwerowe licencje dostępne CAL dla dostarczonego oprogramowania do serwerowego systemu operacyjnego dla minimum **65 użytkowników**

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia CAL-i dostępowych na urządzenia czy na użytkowników.

W opisie równoważności Zamawiający wymaga licencji z dostępem do zasobów serwera dla określonej liczby urządzeń.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia serwerowych licencji dostępowych CAL na urządzenia, czyli MS Windows 2019 Device CAL lub równoważnych.

Pytanie nr 5

Dotyczy części 2 pkt. II.1.1 Przełącznik serwerowy

Zamawiający wymaga: Zasilacz Wewnętrzny, modułowy, redundantny (2 sztuki)

Wg naszej wiedzy nie ma dostępnego na rynku przełącznika serwerowego posiadającego porty 8x 10G BASE-T oraz 8x 10GBASE-X SFP+ z możliwością instalacji dwóch zasilaczy redundantnych.

Czy Zamawiający w takiej sytuacji dopuści przełącznik serwerowy posiadający jeden zasilacz wewnętrzny, modułowy i drugi identyczny zasilacz dostarczony do przełącznika jako zapas?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie i dokonuje zmiany zapisu SIWZ w **Załączniku nr 1B – SOPZ Część 2, rozdział II ust. II.1.1 – Przełącznik serwerowy w pozycji**, która otrzymuje brzmienie:

„Wewnętrzny, modularny, redundantny (2 sztuki) lub 2 sztuki wewnętrzne, modularne, identyczne, przy czym jeden z nich będzie zasilaczem zapasowym.”

Pytanie nr 6

Załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) do Części I, pkt II.3.8

Czy Zamawiający potwierdza, że zapewni stacje robocze do przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych zarówno w wersji on-site jak i on-line oraz zapewni dostęp do łącza internetowego w pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego do przeprowadzenia instruktaży on-line?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy pomieszczenia oraz łącze internetowe celem przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych. Zamawiający oczekuje zapewnienia przez Wykonawcę stacji roboczych do przeprowadzenia instruktaży.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) do Części I, pkt. II.3.8, ppkt 10, lit. a)

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganą liczbę godzin instruktaży dla użytkowników oprogramowania SSI – 140 godzin, należy rozumieć jako iloczyn liczby uczestników instruktaży i liczby godzin instruktażu udzielonych tym użytkownikom (np. 70 osób x 2 godziny = 140).

Odpowiedź nr 7

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 2 – Formularz oferty, pkt. 9 dotyczący obowiązku podatkowego – odwróconego VAT

9. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, o wartości netto złotych.

Mechanizm odwróconego VAT polegający na przeniesieniu obowiązku rozliczenia tego podatku z Wykonawcy na Zamawiającego przestał obowiązywać w 2019 roku i teraz obowiązuje mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Czy Zamawiający wykreśli z formularza oferty pkt. 9, w którym Wykonawca składa oświadczenie dotyczące nieobowiązującego obecnie mechanizmu odwróconego VAT?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że pkt 9 Formularza ofertowego dotyczący obowiązku podatkowego jest zgodny obowiązującym art. 91 ust. 3a, który brzmi „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

Zgodnie z przepisem nr 2 Wykonawca wypełnia pkt 9 Formularza ofertowego, jeśli jego dotyczy.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 5A – Wzór umowy dla Części, par. 3 ust. 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że terminy wskazane w tym postanowieniu wzoru umowy będą odpowiadały terminowi przekazania mu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, co do którego później, po dacie tego przekazania, Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wyjaśnia, że par. 3 ust. 2 wzoru umowy wskazuje, że terminy, o których mowa w par. 3 ust. 1, tj. termin realizacji umowy (210 dni od podpisania umowy) oraz terminy wdrożenia zgodne z Harmonogramem Wdrożenia, zostaną dotrzymane, jeżeli przed ich upływem Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia, co zostanie potwierdzone podpisaniem również przed upływem terminu realizacji umowy Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W innym przypadku Wykonawca pozostanie w opóźnieniu do terminu wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 10

Wzór umowy dla Części I, par. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b)

Zwracamy uwagę, iż konieczne do wykonania zamówienia informacje i dokumenty oraz systemy informatyczne już funkcjonujące u Zamawiającego, i dostęp Wykonawcy do nich, jest na tyle ważne dla wykonania zamówienia, że szczególnie istotnym jest udostępnianie ich niezwłocznie, gdy tylko pojawi się taka potrzeba ze strony Wykonawcy, gdyż tylko w taki sposób jest on w stanie dotrzymać harmonogramu wykonania zamówienia.

Czy zatem Zamawiający potwierdzi, że dostęp do informacji, dokumentów i systemów informatycznych, o których mowa w tych postanowieniach wzoru umowy, zapewni Wykonawcy w terminie wskazanym w jego wezwaniu, które może zostać złożone Zamawiającemu także drogą mailową?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ w Załączniku nr 5A – Wzór Umowy Część 1, par. 5 ust. 1 pkt 2 oraz Załączniku nr 5B – Wzór Umowy Część 2, par. 4 ust. 1 pkt 2, które otrzymują brzmienie:

„2) zapewnienia Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia wniosku do Zamawiającego: (...)”

Pytanie nr 11

Załącznik nr 5A – Wzór umowy dla Części I, par. 6 ust. 8

Czy Zamawiający potwierdzi, że jako nabywca autorskich praw majątkowych do Dokumentacji zdefiniowanej w par. 6 ust. 1 wzoru umowy oraz autorskich praw zależnych do niej, uprawniony do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do jej opracowań, celem wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w par. 6 ust. 8 wzoru umowy, udzieli Wykonawcy licencji do Dokumentacji na polach eksploatacji umożliwiających prawidłowe i nieskrępowane wykonanie tego zobowiązania przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z par. 6 ust. 10 będzie miał prawo wykonywania autorskich praw zależnych oraz zezwolenia na wykonanie praw zależnych, co oznacza, że Zamawiający będzie miał prawo

zezwoić na wykonanie aktualizacji dokumentacji osobom trzecim, w tym Wykonawcy, który zgodnie z umową będzie zobowiązany do świadczenia gwarancji na rzecz Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 5A – Wzór umowy dla Części I, par. 7 ust. 1

Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami roboczymi w rozumieniu wzoru umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający potwierdza, że dniami roboczymi w rozumieniu wzoru umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 5A – Wzór umowy dla Części I, par. 9 ust. 9

Czy Zamawiający potwierdzi, że wskazane w tym postanowieniu wzoru umowy odsetki to odsetki, o których mowa w art. 481 par. 2 Kodeksu cywilnego?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający potwierdza, że chodzi o odsetki ustawowe, o których mowa w art. 481 par. 2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 5A – Wzór umowy dla Części I, par. 11 ust. 4

Czy Zamawiający potwierdzi, że data usunięcia wad, o której mowa w tym postanowieniu wzoru umowy będzie ustalona z uwzględnieniem terminu odpowiedniego, czyli obiektywnie ustalonego w oparciu o czasookres wykonania niezbędnych do usunięcia danej wady czynności technicznych, do których realizacji przystępuje się bez zbędnej zwłoki?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający potwierdza, że termin usunięcia wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym, będzie ustalona obiektywnie w oparciu o czasookres wykonania niezbędnych do usunięcia danej wady czynności technicznych, do których realizacji przystępuje się bez zbędnej zwłoki.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z par. 3 ust. 4, jeśli usunięcie ww. wad nastąpi po terminie realizacji przedmiotu umowy, określonym w par. 3 ust. 1, Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu umowy.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 5A – Wzór umowy dla Części I, par. 14

Zwracamy uwagę, że Wykonawca może i powinien ponosić odpowiedzialność jedynie za normalne następstwa jego działań i zaniechań powodujących powstanie szkody u Zamawiającego, lecz tylko w zakresie mierzalnej szkody, czyli szkody rzeczywistej.

Tę odpowiedzialność każdy wykonawca kalkuluje w cenie oferty. Żaden jednak z wykonawców nie jest w stanie przewidzieć i objąć kalkulacją powyższej ceny ryzyka odpowiedzialności za utracone korzyści

Zamawiającego, co w chwili składania oferty i zawierania umowy na wykonanie zamówienia jest w pełni niemierzalne.

Skoro zaś wykonawca określając powyższą cenę musi wziąć pod uwagę jej ryczałtowość w ramach zakreślonych par. 9 ust. 3 wzoru umowy, a to ryzyko poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, musi on ryzyko tej odpowiedzialności wliczyć w tę cenę. Może to jednak zrobić wyłącznie w zakresie możliwym obiektywnie do wyceny, a tym nie jest odpowiedzialność za utracone korzyści.

Tym samym, czy Zamawiający, mając powyższe racje na uwadze, potwierdzi, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 5A – Wzór umowy dla Części I, par. 16 ust. 1

Zwracamy uwagę, że doprecyzowane w tym postanowieniu wzoru umowy składniki Medycznego Systemu Informatycznego, takie jak System HIS, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-Uслуги, to oprogramowanie istniejące, nie stworzone wyłącznie dla Zamawiającego w ramach wykonania zamówienia i nie przeznaczone wyłącznie dla Zamawiającego, czyli oprogramowanie niededykowane.

Oprogramowanie to podlega licencjonowaniu na mocy par. 15 wzoru umowy, wobec czego Wykonawca nie może przenieść do tego oprogramowania na Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona zmiany treści ust. 1 w par. 16 wzoru umowy i wykreśli z niego słowa: "tj. w szczególności System HIS, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, e-Uслуги" dodając jednocześnie do zdania drugiego tego ustępu, po słowach: "na potrzeby realizacji Umowy przez Wykonawcę", doda słowa: "wyłącznie na potrzeby Zamawiającego"?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w Załączniku nr 5A – Wzór Umowy Część 1, par. 5 16 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowań dedykowanych wchodzących w skład Medycznego Systemu Informatycznego MSI, do których przysługują lub przysługiwać będą Wykonawcy prawa autorskie, o ile dostarczenie takiego oprogramowania jest niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy. Przez oprogramowanie dedykowane należy rozumieć część oprogramowania MSI, stworzone i wdrożone na potrzeby realizacji Umowy przez Wykonawcę, na potrzeby Zamawiającego, obejmujące też wszelkie modyfikacje i rozszerzenia wszelkiego oprogramowania dostarczanego w ramach niniejszej Umowy (dalej zwanymi „utworami dedykowanymi”).”

Pytanie nr 17

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, par. 2 ust. 3

Czy Zamawiający potwierdzi, że wspomniane w tym postanowieniu wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych instrukcje Administratora będą zawsze zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaś jeśli okażą się niezgodne z nimi, Wykonawca może odmówić zastosowania się do nich?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z par. 2 ust. 3 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Przetwarzający zobowiązany będzie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, w tym z ustawami oraz przepisami wykonawczymi.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, par. 2 ust. 6

Zwracamy uwagę, że szereg informacji zawierających powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe stanowi tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy. Wykonawca zatem jest uprawniony do ich stosownej ochrony przed ujawnieniem ich jego konkurencji.

Tym samym, czy Zamawiający potwierdzi, że wskazana w tym postanowieniu wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych osoba trzecia nie będzie osobą prowadzącą działalność konkurencyjną wobec Wykonawcy, zatrudnioną u osoby prowadzącej taką działalność, czy też osobą współpracującą z osoba prowadzącą taką działalność na mocy jakiejkolwiek umowy lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, bądź faktycznej?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający potwierdza, że w przypadku powierzenia czynności kontrolnych, o których mowa w par. 2 ust. 6 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, osobie trzeciej działającej w imieniu Administratora, osobą tą nie będzie osoba prowadząca działalność konkurencyjną wobec Wykonawcy, zatrudnioną u osoby prowadzącej taką działalność, czy też osobą współpracującą z osoba prowadzącą taką działalność na mocy jakiejkolwiek umowy lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, bądź faktycznej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca wskaże takie osoby Zamawiającemu.

Pytanie nr 19

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, par. 2 ust. 7

Czy Zamawiający potwierdzi, że wskazana w tym postanowieniu wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych osoba upoważniona to osoba trzecia, o której mowa w ust. 6 par. 2 tego wzoru umowy powierzenia?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający potwierdza, że dotyczy osoby trzeciej, o której mowa w par. 2 ust. 6.

Pytanie nr 20

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, par. 2 ust. 10

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podmiot przetwarzający zgłasza administratorowi stwierdzone naruszenie ochrony powierzonych mu przez tego administratora danych osobowych bez zbędnej zwłoki, co nie oznacza, że każdorazowo będzie to czas raptem 12 godzin, licząc od stwierdzenia tego naruszenia.

Stwierdzenie bez zbędnej zwłoki oznacza taki termin, który pozwoli administratorowi dokonanie zgłoszenia w terminie określonych w art. 33 ust. 1 powyższego rozporządzenia. Przepis ten jednak nigdzie nie zastrzega i nie obliuguje żadnego przetwarzającego do wykonania ciążących na nich na mocy tych przepisów obowiązków w szczególnie krótkim terminie 12 godzin, czego wymaga od Wykonawcy

Zamawiający przedmiotowym postanowieniem wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Tym samym, ten szczególnie krótki termin obciążający Wykonawcę (Przetwarzającego) nie znajduje żadnej podstawy w obowiązujących przepisach, a wręcz można stwierdzić, że narusza je, zobowiązując Wykonawcę do świadczenia niemożliwego, tym bardziej, że wraz z zawiadomieniem o naruszeniu winien on przekazać Zamawiającemu (Administratorowi) szereg bardzo szczegółowych danych dotyczących tego naruszenia, który ustalenie, zbadanie i stwierdzenie nieraz wymaga znacznie więcej czasu niż narzucony Wykonawcy.

Tym samym, prosimy o zmodyfikowanie tego postanowienia wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zastąpienia w nim słów: "w ciągu 12 godzin" słowami: "bez zbędnej zwłoki"?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wskazuje, że par. 2 ust. 11 mówi, że w przypadku gdy Podmiot Przetwarzający nie może przekazać wszystkich informacji, których mowa w par. 2 ust. 10 lit. a – d, w tym samym czasie, jest zobowiązany do przekazywania ich stopniowo.

Pytanie nr 21

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, par. 2 ust. 23

Zwracamy uwagę, że wymagania obciążające Wykonawcę wynikające ze wspomnianego w tym postanowieniu wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych referencyjnego poziomu bezpieczeństwa muszą zostać uwzględnione w ofercie i w jej cenie. Jego załączenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest więc wymagane art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Prosimy tym samym o załączenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyczerpującego i kompletnego opisu rzeczonoego wyżej referencyjnego poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez Zamawiającego (Administradora).

Odpowiedź nr 21

Zamawiający dokonuje zamiany zapisu SIWZ w **załączniku nr 1 do Umowy, par 2 ust. 23**, który otrzymuje brzmienie:

„Podmiot Przetwarzający, projektując, eksploatując, doskonaląc środki bezpieczeństwa, o których mowa w §2 ust. 21 niniejszej umowy, uwzględnia poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyk, wskazany przez Administratora i zgodny z przepisami prawa polskiego i unijnego wskazanego w par. 1 ust. 3 a w przypadku braku możliwości ich zastosowania w całości lub części, poinformuje o tym niezwłocznie Administratora Danych. Wszelkie rozbieżności w zakresie stosowania referencyjnego poziomu bezpieczeństwa zostaną wyjaśnione i skorygowane przez Strony niezwłocznie, mając na uwadze obowiązki Administratora Danych i Podmiotu Przetwarzającego w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz posiadane środki i możliwości.”

Pytanie nr 22

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, par. 2 ust. 27

Czy Zamawiający potwierdzi, że przewidziane tym postanowieniem wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych domniemanie winy może zostać uchylone w trybie art. 82 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 23

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, par. 2 ust. 29

Zwracamy uwagę, że od kar administracyjnych i innych pieniężnych obciążeń nałożonych przez organy kontrolne lub nadzoru, nie są naliczane odsetki.

Nie ma też żadnych podstaw prawnych do ukarania Wykonawcy (Przetwarzającego) za zapłatę przez Zamawiającego (Administradora) nałożonych na niego kar i odszkodowań, do czego zmierza zagrożenie naliczenia Wykonawcy odsetek ustawowych od tych kar i odszkodowań. Tym samym, bezprawnym jest obciążanie takimi odsetkami Wykonawcy, co prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy.

Wobec tego, czy Zamawiający usunie z tego postanowienia wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych słowa: "powiększone o odsetki w wysokości ustawowej naliczone od dnia zapłaty tych kar lub odszkodowań przez Administratora"?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 24

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, par. 3 ust. 6

Zwracamy uwagę, że żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie obliguje podmioty przetwarzające powierzone im przez administratorów dane osobowe do informowania tych administratorów o zdarzeniach mających za przedmiot powierzone dane w konkretnym terminie, a na pewno nie w terminie 24 godzin.

Istotnym jest jednak to, aby administrator powziął wiedzę o takich zdarzeniach, ale niezwłocznie od ich zaistnienia, co nie zawsze zamknie się w sztywnym terminie 24 godzin.

Tym samym, czy Zamawiający odpowiednio zmieni to postanowienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i usunie z niego słowa: "nie później niż w ciągu 24 godzin"?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) do Części I, pkt. III.1.3 ppkt 2

Prosimy o załączenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia treści wspomnianych w tym postanowieniu opisu przedmiotu zamówienia aktów prawa wewnętrznego obowiązujących u Zamawiającego.

Zwracamy uwagę, że wymagania w tych aktach obowiązujące Wykonawcę pozwolą Wykonawcy na dokonanie wyceny i ustalenie ceny oferty. Załączenie tych aktów jest wymagane art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w Załączniku nr 1A – Wzór Umowy SOPZ Część 1, ust. III.1.3 Pozostałe ustalenia, pkt 2., poprzez wykreślenia go w całości.

Pytanie nr 26

Załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) do Części I, Rozdział III.1.3 pkt 4, ppkt 5)

Zwracamy uwagę, że wymagania obciążające Wykonawcę wynikające z obowiązującej u Zamawiającego polityki bezpieczeństwa muszą zostać uwzględnione w ofercie i w jej cenie. Jej załączenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest więc wymagane art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Prosimy tym samym o załączenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia treści wspomnianej w tym postanowieniu opisu przedmiotu zamówienia polityki bezpieczeństwa.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający informuje, że nie może upubliczniać swojej polityki bezpieczeństwa na tym etapie postępowania, ale udostępni ją wybranemu Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział XI:**

1. Termin składania ofert upływa w dniu **11.01.2021 roku, o godz. 9.45.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.01.2021 roku o godz. 10.00** w siedzibie zamawiającego:

**Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, IV piętro, pokój nr 405**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

DYREKTOR

lek. med. Jarosław Wrzosek